

**PREGUNTA Y RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL CON ANDALUCÍA AL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS**

Pregunta y ruego relativos a mejoras en la estación de tren de Dos Hermanas

El pasado mes de julio podíamos leer en varios medios la noticia del inicio de unas mejoras en la estación de tren de Dos Hermanas. En concreto se anunciaba la adecuación de los castilletes de los ascensores y otras actuaciones complementarias para “garantizar la fiabilidad y experiencia del viajero”.

A día hoy no se ve avance ninguno en esas mejoras con el añadido de la avería del ascensor, es decir, desde ese anuncio la accesibilidad y la experiencia del viajero ha empeorado.

Es por ello, que el Grupo Con Andalucía realiza la siguiente pregunta:

- ¿Ha recibido este ayuntamiento información de las mejoras que ADIF ha realizado en la estación?
- De ser así, ¿cuáles son las mejoras realizadas?

Y propone:

- Se solicite a ADIF la reparación y puesta en funcionamiento del ascensor de la estación en el menor plazo de tiempo posible para posibilitar el uso normalizado de todas las viajeras y viajeros.

En Dos Hermanas, a 26 de septiembre de 2025.

Francisco García Parejo

Concejal del grupo Con Andalucía



Código Seguro De Verificación	GFmQxrFSWdoEYNSz3GcooQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Garcia Parejo	Firmado	24/09/2025 12:16:24	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/GFmQxrFSWdoEYNSz3GcooQ==			